



www.vitraz.co.rs


E-mail: vitraznovisad@gmail.com

Telefon: +381 64 115 30 47


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I CENE OLOVNIH PROFILA ZA VITRAŽE

Važi od 28.03.2025

Vrsta profila: "H" ravnog lica				Označavanje: "H"R bxaxs		
Oznaka	b	a	h	j	Masa	Cena
	mm	mm	mm	mm	kg/m	Euro/m
"H"R 4x3,5x0,7	4,0	3,5	4,9	0,80	0,095	1,44
"H"R 4x4,2x0,7	4,0	4,2	5,6	0,80	0,102	1,49
"H"R 4x4,5x0,7	4,0	4,5	5,9	0,80	0,104	1,52
"H"R 5x3,5x0,7	5,0	3,5	4,9	0,80	0,111	1,57
"H"R 5x4,2x0,7	5,0	4,2	5,6	0,80	0,117	1,62
"H"R 5x4,5x0,7	5,0	4,5	5,9	0,80	0,120	1,64
"H"R 6x3,5x0,7	6,0	3,5	4,9	0,80	0,127	1,70
"H"R 6x4,2x0,7	6,0	4,2	5,6	0,80	0,133	1,75
"H"R 6x4,5x0,7	6,0	4,5	5,9	0,80	0,136	1,77
"H"R 7x3,5x0,7	7,0	3,5	4,9	0,80	0,143	1,83
"H"R 7x4,2x0,7	7,0	4,2	5,6	0,80	0,149	1,88
"H"R 7x4,5x0,7	7,0	4,5	5,9	0,80	0,152	1,90
"H"R 8x3,5x0,7	8,0	3,5	4,9	0,80	0,159	1,95
"H"R 8x4,2x0,7	8,0	4,2	5,6	0,80	0,165	2,00
"H"R 8x4,5x0,7	8,0	4,5	5,9	0,80	0,168	2,03
"H"R 8x3,5x0,85	8,0	3,5	5,2	0,85	0,188	2,19
"H"R 8x4,2x0,85	8,0	4,2	5,9	0,85	0,195	2,24
"H"R 8x4,5x0,85	8,0	4,5	6,2	0,85	0,198	2,26
"H"R 10x3,5x0,85	10,0	3,5	5,2	0,90	0,229	2,51
"H"R 10x4,2x0,85	10,0	4,2	5,9	0,90	0,236	2,57
"H"R 10x4,5x0,85	10,0	4,5	6,2	0,90	0,239	2,60
"H"R 10x3,5x1,0	10,0	3,5	5,5	1,00	0,266	2,82
"H"R 10x4,2x1,0	10,0	4,2	6,2	1,00	0,274	2,88
"H"R 10x4,5x1,0	10,0	4,5	6,5	1,00	0,278	2,91



Vrsta profila: "H" ravnog lica sa ispupčenjem				Označavanje: "H"RI bxa		
Oznaka	b	a	h	j	Masa	Cena
	mm	mm	mm	mm	kg/m	Euro/m
"H"RI 5x3,5	5,00	3,50	6,50	0,70	0,142	2,05
"H"RI 5x4,2	5,00	4,20	7,20	0,70	0,148	2,10
"H"RI 5x4,5	5,00	4,50	7,50	0,70	0,150	2,12
"H"RI 7x3,5	7,00	3,50	7,90	0,80	0,261	3,13
"H"RI 7x4,2	7,00	4,20	8,60	0,80	0,267	3,19
"H"RI 7x4,5	7,00	4,50	8,90	0,80	0,270	3,21






www.vitraz.co.rs

E-mail: vitraznovisad@gmail.com


Telefon: +381 64 115 30 47

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I CENE OLOVNIH PROFILA ZA VITRAŽE


Vrsta profila: "H" ravnog lica sa rubom					Označavanje: "H"RR bxa	
Oznaka	b	a	h	j	Masa	Cena
	mm	mm	mm	mm	kg/m	Euro/m
"H"RR 6x3,5	6,00	3,50	5,40	0,80	0,144	1,95
"H"RR 6x4,2	6,00	4,20	6,10	0,80	0,151	2,01
"H"RR 6x4,5	6,00	4,50	6,40	0,80	0,153	2,03



Vrsta profila: "H" zaobljenog lica					Označavanje: "H"Z bxa	
Oznaka	b	a	h	j	Masa	Cena
	mm	mm	mm	mm	kg/m	Euro/m
"H"Z 4x3,5	4,00	3,50	5,50	0,80	0,103	1,76
"H"Z 4x4,2	4,00	4,20	6,20	0,80	0,109	1,82
"H"Z 4x4,5	4,00	4,50	6,50	0,80	0,112	1,85
"H"Z 5x3,5	5,00	3,50	5,70	0,80	0,130	2,01
"H"Z 5x4,2	5,00	4,20	6,40	0,80	0,136	2,07
"H"Z 5x4,5	5,00	4,50	6,70	0,80	0,139	2,10
"H"Z 6x3,5	6,00	3,50	5,90	0,85	0,162	2,32
"H"Z 6x4,2	6,00	4,20	6,60	0,85	0,169	2,38
"H"Z 6x4,5	6,00	4,50	6,50	0,85	0,172	2,41
"H"Z 7x3,5	7,00	3,50	5,60	0,90	0,147	2,18
"H"Z 7x4,2	7,00	4,20	6,30	0,90	0,159	2,29
"H"Z 7x4,5	7,00	4,50	6,60	0,90	0,168	2,37
"H"Z 8x3,5	8,00	3,50	6,10	1,00	0,225	2,91
"H"Z 8x4,2	8,00	4,20	6,80	1,00	0,233	2,98
"H"Z 8x4,5	8,00	4,50	7,10	1,00	0,236	3,01



Vrsta profila: "U" ravnog lica sa ispustom					Označavanje: "U"RI a				
Oznaka	b	a	h	s	u	l	i	Masa	Cena
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m	Euro/m
"U" RI 3,5	5,00	3,50	5,20	0,85	4,10	4,00	1,10	0,182	2,50
"U" RI 4,2	5,50	4,20	6,00	0,90	4,60	4,00	1,30	0,214	2,81
"U" RI 4,5	6,00	4,50	6,50	1,00	5,00	4,00	1,40	0,251	3,15






www.vitraz.co.rs

E-mail: vitraznovisad@gmail.com


Telefon: +381 64 115 30 47

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I CENE OLOVNIH PROFILA ZA VITRAŽE

Vrsta profila: "U" ravnog lica				Označavanje: "U"R bxaxs		
Oznaka	b	a	h	j	Masa	Cena
	mm	mm	mm	mm	kg/m	Euro/m
"U"R 4x3,5x0,7	4,00	3,50	4,90	0,80	0,095	1,69
"U"R 4x4,2x0,7	4,00	4,20	5,60	0,80	0,102	1,75
"U"R 4x4,5x0,7	4,00	4,50	5,90	0,80	0,104	1,77
"U"R 5x3,5x0,7	5,00	3,50	4,90	0,80	0,111	1,84
"U"R 5x4,2x0,7	5,00	4,20	5,60	0,80	0,117	1,90
"U"R 5x4,5x0,7	5,00	4,50	5,90	0,80	0,120	1,92
"U"R 6x3,5x0,7	6,00	3,50	4,90	0,85	0,129	2,01
"U"R 6x4,2x0,7	6,00	4,20	5,60	0,85	0,136	2,07
"U"R 6x4,5x0,7	6,00	4,50	5,90	0,85	0,139	2,10
"U"R 7x3,5x0,7	7,00	3,50	4,90	0,90	0,147	2,17
"U"R 7x4,2x0,7	7,00	4,20	5,60	0,90	0,154	2,24
"U"R 7x4,5x0,7	7,00	4,50	5,90	0,90	0,157	2,27
"U"R 8x3,5x0,85	8,00	3,50	5,20	1,00	0,194	2,62
"U"R 8x4,2x0,85	8,00	4,20	5,90	1,00	0,202	2,69
"U"R 8x4,5x0,85	8,00	4,50	6,20	1,00	0,205	2,72
"U"R 8x3,5x1,0	8,00	3,50	5,50	1,00	0,221	2,87
"U"R 8x4,2x1,0	8,00	4,20	6,20	1,00	0,229	2,95
"U"R 8x4,5x1,0	8,00	4,50	6,50	1,00	0,232	2,98
"U"R 10x3,5x1,2	10,00	3,50	5,90	1,25	0,322	3,82
"U"R 10x4,2x1,2	10,00	4,20	6,60	1,25	0,332	3,91
"U"R 10x4,5x1,2	10,00	4,50	6,90	1,25	0,336	3,95



Vrsta profila: "U" zaobljenog lica sa ispustom				Označavanje: "U"ZI a				
Oznaka	b	a	h	u	l	i	Masa	Cena
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m	Euro/m
"U"ZI 3,5	5,60	3,50	5,50	4,00	3,50	1,00	0,195	2,39
"U"ZI 4,2	5,60	4,20	6,20	4,00	4,00	1,70	0,250	2,86
"U"ZI 4,5	5,60	4,50	6,50	4,00	4,00	2,00	0,265	2,99






www.vitraz.co.rs

E-mail: vitraznovisad@gmail.com


Telefon: +381 64 115 30 47

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I CENE OLOVNIH PROFILA ZA VITRAŽE


Vrsta profila: "U" zaobljenog lica				Označavanje: "U"Z a		
Oznaka	b	a	h	u	Masa	Cena
	mm	mm	mm	mm	kg/m	Euro/m
"U"Z 3,5	5,70	3,50	5,50	4,00	0,160	2,30
"U"Z 4,2	5,70	4,20	6,20	4,00	0,180	2,48
"U"Z 4,5	5,70	4,50	6,50	4,00	0,185	2,53



Vrsta profila: Ugaoni ravnog lica				Označavanje: 2"U"R a			
Oznaka	b	a	h	u1	u2	Masa	Cena
	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m	Euro/m
2"U"R 3,5	9,50	3,50	5,50	4,00	4,50	0,255	2,90
2"U"R 4,2	10,20	4,20	6,20	4,00	5,20	0,278	3,10
2"U"R 4,5	10,50	4,50	6,50	4,00	5,50	0,289	3,19



Vrsta profila: Ugaoni ravnog lica jednakih strana				Označavanje: 2"U"RJ a		
Oznaka	b i h	a	u1	u2	Masa	Cena
	mm	mm	mm	mm	kg/m	Euro/m
2"U"RJ 3,5	9,00	3,50	3,50	3,30	0,329	3,53
2"U"RJ 4,2	9,70	4,20	3,50	4,00	0,363	3,82
2"U"RJ 4,5	10,00	4,50	3,50	4,30	0,376	3,94





www.vitraz.co.rs

E-mail: vitraznovisad@gmail.com

Telefon: +381 64 115 30 47

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I CENE OLOVNIH PROFILA ZA VITRAŽE

Tvrdoća profila

Olovni profili za vitraže se izrađuju u nekoliko stanja tvrdoće:

1. Meko stanje: profili su izrađeni od nelegiranog olova
2. Polutvrdo stanje: profili su izrađeni od olova legiranog sa kalajem,
3. Tvrdo stanje: profili su izrađeni od olova legiranog sa antimonom,
4. Ekstra tvrdo stanje: profili su izrađeni od olova legiranog sa antimonom i bakrom.

Cene profila

Navedene cene važe za profile u mekom i polutvrdom stanju i za količine do 20 metara po profilu.

Za količine od 20 do 60 m po profilu odobrava se popust od 2%.

Za količine od 60 do 100 m po profilu odobrava se popust od 6%.

Za količine preko 100 m po profilu odobrava se popust od 12%.

Cene profila u tvrdom stanju su veće od navedenih za 2% a u ekstra tvrdom stanju za 6%.

Minimalna količina po profilu je 8 m.

Oblik isporuke i pakovanje

Profili se isporučuju u obliku šipki (u pravim dužinama) standardne dužine 1000 mm. Izuzetno, neki profili, čija konstrukcija to dozvoljava mogu se isporučiti u dužinama od 2000 mm u pravim dužinama ili u koturu.

Profili se isporučuju u obliku šipki (u pravim dužinama) standardne dužine 1000 mm. Izuzetno, neki profili, čija konstrukcija to dozvoljava mogu se isporučiti u dužinama od 2000 mm u pravim dužinama ili u koturu.

Profili se pakuju u kutije od lepenke, videti galeriju na početnoj strani. Pomoću natron papira su zaštićeni od oštećenja pri transportu, uobičajenim sredstvima transporta, a pomoću streč folije su zaštićeni od oksidacije.

U zavisnosti od konstrukcije i veličine profila količina profila jednoj kutiji je do 120 m a maksimalna masa jedne kutije 25 kg.
